

## Прайс-лист( с 17.03.2022)

### Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-2-К

Модель	Цена, руб с НДС
<b>ШАВР-2-2-К-25</b> ( 3-фазный, In=25 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	47700
<b>ШАВР-2-2-К-40</b> ( 3-фазный, In=40 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	53300
<b>ШАВР-2-2-К-63</b> ( 3-фазный, In=63 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	55600
<b>ШАВР-2-2-К-80</b> ( 3-фазный, In=80 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	65500
<b>ШАВР-2-2-К-100</b> ( 3-фазный, In=100 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	68800
<b>ШАВР-2-2-К-125</b> ( 3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	96000
<b>ШАВР-2-2-К-160</b> ( 3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	101700
<b>ШАВР-2-2-К-200</b> ( 3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	143900
<b>ШАВР-2-2-К-250</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	150400
<b>ШАВР-2-2-К-315</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	209700

<b>ШАВР-2-2-К-400</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	235300
<b>ШАВР-2-2-К-500</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	307600
<b>ШАВР-2-2-К-630</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	382600
<b>ШАВР-2-2-К-25</b> ( 3-фазный, In=25 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	54400
<b>ШАВР-2-2-К-40</b> ( 3-фазный, In=40 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	60200
<b>ШАВР-2-2-К-63</b> ( 3-фазный, In=63 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	62300
<b>ШАВР-2-2-К-80</b> ( 3-фазный, In=80 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	72700
<b>ШАВР-2-2-К-100</b> ( 3-фазный, In=100 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	75700
<b>ШАВР-2-2-К-125</b> ( 3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	104600
<b>ШАВР-2-2-К-160</b> ( 3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	109900
<b>ШАВР-2-2-К-200</b> ( 3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	153900
<b>ШАВР-2-2-К-250</b> ( 3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	159400

управлением)	
<b>ШАВР-2-2-К-315</b> ( 3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	220200
<b>ШАВР-2-2-К-400</b> ( 3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	244700
<b>ШАВР-2-2-К-500</b> ( 3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	369200
<b>ШАВР-2-2-К-630</b> ( 3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, с секционным выключателем, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	397900