Прайс-лист(с 01.01.2024)

Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-3-С-ПИД

тиристорные регуляторы мощности серии тРМ-3-С-пид	Цена,
	руб с
Модель	руо с ндс
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	ндс
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	91900
	91900
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или	
	96200
треугольник, без вводного автомата)	96200
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или	112200
треугольник, без вводного автомата)	112200
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или	100000
треугольник, без вводного автомата)	123900
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	135100
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	164600
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	195800
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	211600
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	242200
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	253300
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	282300
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, без вводного автомата)	431400
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, без вводного автомата)	468700
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, без вводного автомата)	558500
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	92400
тты э с пидато-ят-то (трехфазный, со стаоилизацией, с пид-регулятором	72700

ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, с вводным автоматом)	
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, с вводным автоматом)	98000
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	116700
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	128300
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	142800
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	11200
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	172100
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	172100
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	210900
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	210700
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	226700
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	220700
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки –	270300
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	2/0300
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки –	205500
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	285500
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-A-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки –	214400
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	314400
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	-
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	561100
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	598400
ТРМ-3-С-ПИД210-3Т-А-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	688200
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	91900
ТРМ-3-С-ПИД210-H-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	96200
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	112200
	-

ТРМ-3-С-ПИД210-H-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	123900
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	135100
ТРМ-3-С-ПИД210-H-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	164600
ТРМ-3-С-ПИД210-H-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	195800
ТРМ-3-С-ПИД210-H-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	211600
ТРМ-3-С-ПИД210-H-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	242200
ТРМ-3-С-ПИД210-H-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	253300
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	282300
ТРМ-3-С-ПИД210-H-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	431400
ТРМ-3-С-ПИД210-H-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	468700
ТРМ-3-С-ПИД210-H-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	558500
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, с вводным автоматом)	92400
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, с вводным автоматом)	98000
ТРМ-3-С-ПИД210-H-A-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	116700
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	128300
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	142800
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки –	172100

звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	210900
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	226700
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	270300
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	285500
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	314400
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	561100
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	598400
ТРМ-3-С-ПИД210-Н-А-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	688200
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	94500
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	99000
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	115700
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	127800
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	139700
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	22.00
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	170500
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	203100
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	219600
-per-one-in-good aboption abtornatary	

ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	251600
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	263200
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	293500
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	449200
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	488200
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	582000
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, с вводным автоматом)	95100
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, с вводным автоматом)	101300
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	120700
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	132200
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	151600
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	181100
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	226700
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	247000
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	277600
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	396100
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки –	425000

разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	
ТРМ-3-С-ПИД210-РТ-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ210-Щ1.ИР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	574000
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	96400
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	100700
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	116700
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	128400
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	139600
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	137000
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	169100
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	107100
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	200400
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	200400
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	215600
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	213000
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, без вводного автомата)	246800
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	240000
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда или	257800
треугольник, без вводного автомата)	237800
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда или	206000
треугольник, без вводного автомата)	286800
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	425000
звезда или треугольник, без вводного автомата)	435900
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	450000
звезда или треугольник, без вводного автомата)	473200
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, без вводного автомата)	563000
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, с вводным автоматом)	97000

ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или	
треугольник, с вводным автоматом)	102500
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	121200
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	132900
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	147300
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	176600
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	215400
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	230700
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	274800
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	290000
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	318900
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	565600
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	602900
ТРМ-3-С-ПИД251-3Т-А-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
звезда или треугольник, с вводным автоматом)	692700
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	96400
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	100700
ТРМ-3-С-ПИД251-H-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	116700
ТРМ-3-С-ПИД251-H-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда с	128400

нейтралью, без вводного автомата)	
ТРМ-3-С-ПИД251-H-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	139600
ТРМ-3-С-ПИД251-H-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	169100
ТРМ-3-С-ПИД251-H-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	200400
ТРМ-3-С-ПИД251-H-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	215600
ТРМ-3-С-ПИД251-H-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	246800
ТРМ-3-С-ПИД251-H-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	257800
ТРМ-3-С-ПИД251-H-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	237333
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	286800
ТРМ-3-С-ПИД251-H-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	20000
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	435900
ТРМ-3-С-ПИД251-H-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	100700
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	473200
ТРМ-3-С-ПИД251-H-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, без вводного автомата)	563000
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, с вводным автоматом)	97000
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда с	
нейтралью, с вводным автоматом)	102500
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	121200
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	132900
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	147300
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	176600
associa e membrano, e productiva astoriatori)	1 2,000

ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	215400
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	230700
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	274800
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	290000
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	318900
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	565600
ТРМ-3-С-ПИД251-Н-А-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	602900
ТРМ-3-С-ПИД251-H-A-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
звезда с нейтралью, с вводным автоматом)	692700
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	99000
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	103500
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	120200
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	132300
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	144200
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	175000
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	207700
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – разомкнутый	0001
треугольник, без вводного автомата)	223600
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – разомкнутый	256200

треугольник, без вводного автомата)	
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	267700
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, без вводного автомата)	298000
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	453700
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-1250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	492700
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-1600 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, без вводного автомата)	586500
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, с вводным автоматом)	99700
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-регулятором	337.00
ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый	
треугольник, с вводным автоматом)	105800
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	10000
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	125200
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	136800
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	20000
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	156100
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	100100
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	185600
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	100000
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	231200
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	201200
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	251000
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	231000
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	282100
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	202100
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	400600
ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	100000
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	429500
разошкий греугольник, с вводным автоматом ј	427300

ТРМ-3-С-ПИД251-РТ-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, с ПИД-	
регулятором ТРМ251-Щ1.ИРР, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки –	
разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	578500