

## Прайс-лист (с 27.11.2022)

### Термошкаф ТШ-О

(с обогревом, без вентиляции)

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Цена, руб с НДС
ТШ-О-1, IP54, -40..40 С	250	300	150	8600
ТШ-О-2, IP54, -40..40 С	300	210	150	10200
ТШ-О-3, IP54, -40..40 С	395	310	220	14100
ТШ-О-4, IP54, -40..40 С	400	210	150	12000
ТШ-О-5, IP54, -40..40 С	400	400	150	14100
ТШ-О-6, IP54, -40..40 С	400	400	250	15500
ТШ-О-7, IP54, -40..40 С	400	600	150	16800
ТШ-О-8, IP54, -40..40 С	400	600	250	18300
ТШ-О-9, IP54, -40..40 С	500	400	220	15900
ТШ-О-10, IP54, -40..40 С	600	600	150	21300
ТШ-О-11, IP54, -40..40 С	600	600	250	23600
ТШ-О-12, IP54, -40..40 С	650	500	220	19100
ТШ-О-13, IP54, -40..40 С	800	650	250	24000
ТШ-О-14, IP54, -40..40 С	1000	650	285	30000
ТШ-О-15, IP54, -40..40 С	1200	750	300	38000
ТШ-О-16, IP54, -40..40 С	1400	650	285	39800
ТШ-О-17, IP54, -40..40 С	1600	600	400	47000
ТШ-О-18, IP54, -40..40 С	1600	800	400	49900
ТШ-О-19, IP54, -40..40 С	1800	600	400	48000
ТШ-О-20, IP54, -40..40 С	1800	800	400	54600
ТШ-О-1, IP66, -40..40 С	300	400	200	15000
ТШ-О-2, IP66, -40..40 С	400	300	200	15100
ТШ-О-3, IP66, -40..40 С	400	400	200	15400
ТШ-О-4, IP66, -40..40 С	400	600	200	19900
ТШ-О-5, IP66, -40..40 С	500	300	200	17500
ТШ-О-6, IP66, -40..40 С	500	400	200	19600
ТШ-О-7, IP66, -40..40 С	500	400	250	19700
ТШ-О-8, IP66, -40..40 С	500	500	200	19800
ТШ-О-9, IP66, -40..40 С	500	500	300	25200
ТШ-О-10, IP66, -40..40 С	500	600	200	21600
ТШ-О-11, IP66, -40..40 С	500	600	300	26100
ТШ-О-12, IP66, -40..40 С	600	400	200	19300
ТШ-О-13, IP66, -40..40 С	600	400	250	21200
ТШ-О-14, IP66, -40..40 С	600	400	400	27000
ТШ-О-15, IP66, -40..40 С	600	500	200	23000
ТШ-О-16, IP66, -40..40 С	600	600	250	26300
ТШ-О-17, IP66, -40..40 С	600	600	400	32100

ТШ-О-18, IP66, -40..40 С	700	500	200	23400
ТШ-О-19, IP66, -40..40 С	700	500	250	25700
ТШ-О-20, IP66, -40..40 С	800	600	200	26500
ТШ-О-21, IP66, -40..40 С	800	600	250	28400
ТШ-О-22, IP66, -40..40 С	800	600	300	28600
ТШ-О-23, IP66, -40..40 С	800	600	400	36700
ТШ-О-24, IP66, -40..40 С	800	800	200	33800
ТШ-О-25, IP66, -40..40 С	800	800	300	37300
ТШ-О-26, IP66, -40..40 С	800	800	400	41800
ТШ-О-27, IP66, -40..40 С	1000	600	250	34100
ТШ-О-28, IP66, -40..40 С	1000	600	300	36700
ТШ-О-29, IP66, -40..40 С	1000	600	400	43500
ТШ-О-30, IP66, -40..40 С	1000	800	300	44400
ТШ-О-31, IP66, -40..40 С	1000	800	400	45200
ТШ-О-32, IP66, -40..40 С	1200	600	200	36600
ТШ-О-33, IP66, -40..40 С	1200	600	300	41100
ТШ-О-34, IP66, -40..40 С	1200	600	400	50000
ТШ-О-35, IP66, -40..40 С	1200	800	300	46400
ТШ-О-36, IP66, -40..40 С	1200	800	400	61600
ТШ-О-37, IP66, -40..40 С	1400	600	300	53800
ТШ-О-38, IP66, -40..40 С	1400	800	300	61100
ТШ-О-1, IP54, -60..40 С	250	300	150	9200
ТШ-О-2, IP54, -60..40 С	300	210	150	10900
ТШ-О-3, IP54, -60..40 С	395	310	220	15100
ТШ-О-4, IP54, -60..40 С	400	210	150	12800
ТШ-О-5, IP54, -60..40 С	400	400	150	15100
ТШ-О-6, IP54, -60..40 С	400	400	250	16600
ТШ-О-7, IP54, -60..40 С	400	600	150	17900
ТШ-О-8, IP54, -60..40 С	400	600	250	19600
ТШ-О-9, IP54, -60..40 С	500	400	220	17000
ТШ-О-10, IP54, -60..40 С	600	600	150	22800
ТШ-О-11, IP54, -60..40 С	600	600	250	25200
ТШ-О-12, IP54, -60..40 С	650	500	220	20500
ТШ-О-13, IP54, -60..40 С	800	650	250	25700
ТШ-О-14, IP54, -60..40 С	1000	650	285	32100
ТШ-О-15, IP54, -60..40 С	1200	750	300	40700
ТШ-О-16, IP54, -60..40 С	1400	650	285	42600
ТШ-О-17, IP54, -60..40 С	1600	600	400	50300
ТШ-О-18, IP54, -60..40 С	1600	800	400	53400
ТШ-О-19, IP54, -60..40 С	1800	600	400	51400
ТШ-О-20, IP54, -60..40 С	1800	800	400	58400
ТШ-О-1, IP66, -60..40 С	300	400	200	16000
ТШ-О-2, IP66, -60..40 С	400	300	200	16200

ТШ-О-3, IP66, -60..40 С	400	400	200	16500
ТШ-О-4, IP66, -60..40 С	400	600	200	21300
ТШ-О-5, IP66, -60..40 С	500	300	200	18700
ТШ-О-6, IP66, -60..40 С	500	400	200	21000
ТШ-О-7, IP66, -60..40 С	500	400	250	21100
ТШ-О-8, IP66, -60..40 С	500	500	200	21200
ТШ-О-9, IP66, -60..40 С	500	500	300	27000
ТШ-О-10, IP66, -60..40 С	500	600	200	23100
ТШ-О-11, IP66, -60..40 С	500	600	300	28000
ТШ-О-12, IP66, -60..40 С	600	400	200	20700
ТШ-О-13, IP66, -60..40 С	600	400	250	22700
ТШ-О-14, IP66, -60..40 С	600	400	400	28900
ТШ-О-15, IP66, -60..40 С	600	500	200	24600
ТШ-О-16, IP66, -60..40 С	600	600	250	28200
ТШ-О-17, IP66, -60..40 С	600	600	400	34400
ТШ-О-18, IP66, -60..40 С	700	500	200	25000
ТШ-О-19, IP66, -60..40 С	700	500	250	27500
ТШ-О-20, IP66, -60..40 С	800	600	200	28300
ТШ-О-21, IP66, -60..40 С	800	600	250	30400
ТШ-О-22, IP66, -60..40 С	800	600	300	30600
ТШ-О-23, IP66, -60..40 С	800	600	400	39300
ТШ-О-24, IP66, -60..40 С	800	800	200	36100
ТШ-О-25, IP66, -60..40 С	800	800	300	39900
ТШ-О-26, IP66, -60..40 С	800	800	400	44700
ТШ-О-27, IP66, -60..40 С	1000	600	250	36500
ТШ-О-28, IP66, -60..40 С	1000	600	300	39300
ТШ-О-29, IP66, -60..40 С	1000	600	400	46500
ТШ-О-30, IP66, -60..40 С	1000	800	300	47500
ТШ-О-31, IP66, -60..40 С	1000	800	400	48400
ТШ-О-32, IP66, -60..40 С	1200	600	200	39100
ТШ-О-33, IP66, -60..40 С	1200	600	300	44000
ТШ-О-34, IP66, -60..40 С	1200	600	400	53500
ТШ-О-35, IP66, -60..40 С	1200	800	300	49700
ТШ-О-36, IP66, -60..40 С	1200	800	400	65900
ТШ-О-37, IP66, -60..40 С	1400	600	300	57500
ТШ-О-38, IP66, -60..40 С	1400	800	300	65400